

## スーパー風呂バンス1000 Q&A

Q	A
スーパー風呂バンス1000の機能性は？	保温機能に加え、湯沸し機能を備えており水からの湯沸しができますので、冷めたお湯を温めなおす事も出来ます。
どのタイプの浴槽にも使用可能ですか？	一般家庭用の容量250リットルまでの浴槽を基準としております。屋外、業務用には対応しておりません。
商品を入れたままの入浴は可能ですか？	入浴の際は必ず本体を浴槽より取り出し、脱衣場等 浴室外に置いてください。入れたまま入浴され、本体が傾いた状態になりますと安全装置が作動しない場合がある他、転倒によるケガや、感電・やけどの原因ともなります。
カタログの電気代は何時間使用した場合の金額ですか？	約5時間保温した場合の金額です。約32円となり1時間当たり約6円となります。
水からの湯沸しにかかる時間、電気代はどれくらいですか？	1時間あたり約4℃上昇し、夏場約3～4時間程度、冬場約8～9時間程度で適温となります。湯沸し時には保温用ヒーター150W と湯沸し用ヒーター850W 合計1000W が稼働しますので、1時間あたり約23円となります。
温度設定はできますか？	お好みで、あつ湯(44℃±2℃前後) ・ぬる湯(40℃±2℃前後)がお選び頂けるようになっております。
どれくらいの時間保温できますか？	サーモスタットにより湯沸し用ヒーター850Wは入ったり切れたりしますが、保温用ヒーター150Wは常時稼働しますので通電している間は保温します。
24時間電源を入れっぱなしでも安全面で問題はありませんか？	漏電防止・空焚き防止・過熱防止・回路遮断機能を完備。4重の安心設計「スーパーセーフティー」で水まわりでの危険を回避します。但し、お湯は毎日お取り替えください。
モーターを使用しての強制対流ですか？	エアポンプの対流促進作用で保温の効率をアップし、浴槽内上下のお湯の温度差をほぼなくす事が出来ました。エアポンプによる泡の発生「泡沫効果」と、導き出される水流「攪拌効果」が作用して、水を均一にあたためます。

Q	A
<p>本体内部の汚れ、髪の毛等の掃除はどのようにしたらいいのですか？</p>	<p>基本的に本体内部に髪の毛等がたまることはありません。お手入れ方法ですが、本体表面はスポンジややわらかい布で水洗い、本体内部は石鹼水や中性洗剤を薄めたものの中へ本体を沈め、つけおき洗いをして下さい。定期的(月2回程度)にして頂く事で水垢等を防ぐ事ができます。入浴時、本体を引き上げる際に本体把手を持って水中で2～3回上下に動かす事により付着物が着きにくくなります。又、本体を分解し内部の清掃も可能です。</p>
<p>入浴剤は使用してもいいのでしょうか？</p>	<p>入浴剤・温泉水・地下水・井戸水・清浄剤は故障の原因になりますので、ご使用にならないで下さい。</p>
<p>海外で変圧器を使用して商品を使用できますか？</p>	<p>海外では、ご使用になれません。</p>
<p>浴室が広く、コードの長さが足りないのですが、長いものはありますか？</p>	<p>漏電遮断器からコントロールスイッチまでのコードが1.5m、コントロールスイッチから本体までのコードが3m、この長さが規格となっております。基本的にこの長さ以外は製造していません。 延長コードを使用する際は、定格15A以上のものを単独でご使用下さい。 また、コントロールスイッチは必ず、浴室外に設置して下さい。</p>
<p>耐用年数はどれくらいですか？</p>	<p>使用頻度によりますが3～5年です。</p>
<p>ろ過フィルターはどれくらいで交換が必要ですか？</p>	<p>セラミックボールは定期的に水洗いすることで「半永久的」に効果は持続します。特に交換の必要はありません。</p>
<p>ろ過フィルターがついているのでお湯を取り替える必要はないのでしょうか？</p>	<p>ろ過フィルターは取り付けがありますが、雑菌等の繁殖を抑えるものではありませんので、基本的にお風呂のお湯は毎日取り替えて下さい。</p>
<p>電源を入れてからしばらくするとパイロットランプが消えてしまう。</p>	<p><b>故障の可能性が有ります。</b> 製造元までお問い合わせ下さい。</p>
<p>本体を浴槽から取り出した時、音がある。</p>	<p>必ずコントロールスイッチを「OFF」の状態にして <b>2分以上</b> おいてから本体を浴槽より取り出して下さい。スイッチを切った直後に取り出すと、強い余熱によりお湯の蒸発する音がします。度々繰り返されると、ヒーター内部に温度的負荷がかかり故障の原因となります。</p>

Q	A
泡が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ろ過フィルターからホースが外れていませんか？</li> <li>• まがったり、ねじれたりしていませんか？</li> <li>• パイロットランプはついていませんか？</li> <li>※ これらを確認しても泡が出ない場合は、<b>故障の可能性が有ります。</b> 製造元までお問い合わせ下さい。</li> </ul>
パイロットランプがつかない。  保温できない。 湯沸しできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本体がお湯または水の中に入っていますか？お湯・水の無い状態では通電しません。</li> <li>• スイッチを入れ忘れていませんか？</li> <li>• プラグ部分の漏電表示ランプはついていませんか？ 漏電表示ランプがオレンジ色に点灯している場合は、漏電遮断器が作動し通電が遮断された状態です。リセットボタンを3秒ほど強く押ししていただきますと、リセットできます。繰り返し押ししても漏電表示が消えない時、また消えても直ぐに点灯する時は<b>故障の可能性が有ります。</b> 製造元までお問い合わせ下さい。</li> <li>• 浴槽内で本体が斜めになっていませんか？ 本体が斜めや横の状態では、フロートスイッチが正しく機能せず作動しません。本体の4本の足を必ず浴槽の底の水平な場所に立て、コードを吸盤で固定して下さい。</li> <li>• 浴槽内に充分お湯または水が入っていますか？ 把手部より最低3cm以上の水・お湯を入れてご使用下さい。</li> <li>• お風呂の蓋は閉まっていますか？ 保温・湯沸し中はお風呂の蓋を必ず閉めて下さい。放熱により有効な保温・湯沸しができません。</li> </ul>

※ その他ご不明な点がございましたら、製造元までお問い合わせ下さい。

製造元 株式会社 パアグ

〒536-0008

大阪市城東区関目2丁目3番4号

TEL : 06-6935-7055

FAX : 06-6933-2221